

Carnet d'entretien

AMÉNAGEMENT..... 2

Panneaux mélaminés mat ou structuré..... 2

Panneaux mélaminés brillant..... 2

Surface vitrée..... 2

VERRIÈRE OU SÉPARATION DE PIÈCES 3

Surface vitrée..... 3

Profil aluminium..... 3

FAÇADE..... 4

Panneaux mélaminés mat ou structuré..... 4

Panneaux mélaminés brillant..... 4

Surface vitrée..... 4

Profil..... 4

PANNEAUX MÉLAMINÉS MAT OU STRUCTURÉ



1 Nettoyer à l'aide d'une **éponge humide** savonneuse.



2 **Rincer à l'eau claire** après le nettoyage.



3 **Sécher** correctement avec un chiffon propre.



4 Si l'eau ne suffit pas, vous pouvez utiliser du **produit nettoyant pour vitres**.

! Ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de produits à base de nitrée.

PANNEAUX MÉLAMINÉS BRILLANT



1 Nettoyer à l'aide d'une **éponge ou un chiffon humide absorbant et propre** (pas de chiffon en microfibres).



2 Une fois nettoyés, pensez à bien **sécher vos panneaux** avec un **chiffon sec**.

! Pour la gamme Perfect Gloss, ne pas utiliser de produits ménagers contenant une substance abrasive.

SURFACE VITRÉE



1 Nettoyer l'aide d'un **chiffon propre** et de **produit nettoyant pour vitre**.



2 Après le nettoyage, **bien sécher** pour ne pas laisser de traces.

! N'utilisez pas de chiffon, d'éponge, ou de produits abrasifs. Cela laisserait des traces et des rayures non récupérables.

! Pour les vitres contrast, ne pas utiliser de produits, mais uniquement de l'eau et/ou eau savonneuse.



PRODUITS INTERDITS :

Substances abrasives et décapantes (poudre à récurer, éponges grattantes, laine d'acier)

Produits de polissage, cire, produits de nettoyage de meubles, agents blanchissants

Acides forts et produits contenant des sels acides

Nettoyeurs à vapeur

Conseils d'entretien verrière ou séparation de pièces

SURFACE VITRÉE



1 Nettoyer l'aide d'un **chiffon propre** et de **produit nettoyant pour vitre**.



2 Après le nettoyage, **bien sécher** pour ne pas laisser de traces.

! N'utilisez pas de chiffon, d'éponge, ou de produits abrasifs. Cela laisserait des traces et des rayures non récupérables.

! Pour les vitres contrast, ne pas utiliser de produits, mais uniquement de l'eau et/ou eau savonneuse.

PROFIL ALUMINIUM



1 Nettoyer à l'aide d'une **éponge** ou d'un **chiffon imbibé d'eau savonneuse**.



2 **Rincer à l'eau claire** après le nettoyage.



3 **Sécher** ensuite avec un chiffon propre.

i Pour **supprimer les rayures superficielles** sur les profils noir mat, il est possible d'utiliser la **gomme abrasive** fournie avec les accessoires.

! N'utilisez pas de chiffon, d'éponge, ou de produits abrasifs. Privilégiez un nettoyant dont le pH est compris entre 6 et 7.



PRODUITS INTERDITS :

Substances abrasives et décapantes (poudre à récurer, éponges grattantes, laine d'acier)

Produits de polissage, cire, produits de nettoyage de meubles, agents blanchissants

Acides forts et produits contenant des sels acides

Nettoyeurs à vapeur

PANNEAUX MÉLAMINÉS MAT OU STRUCTURÉ

- 1  Nettoyer à l'aide d'une **éponge humide** savonneuse.
- 2  **Rincer à l'eau claire** après le nettoyage.
- 3  **Sécher** correctement avec un chiffon propre.
- 4  Si l'eau ne suffit pas, vous pouvez utiliser du **produit nettoyant pour vitres**.

! Ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de produits à base de nitrée.

PANNEAUX MÉLAMINÉS BRILLANT

- 1  Nettoyer à l'aide d'une **éponge ou un chiffon humide absorbant et propre** (pas de chiffon en microfibrés).
- 2  Une fois nettoyés, pensez à bien **sécher vos panneaux** avec un **chiffon sec**.

! Pour la gamme Perfect Gloss, ne pas utiliser de produits ménagers contenant une substance abrasive.

SURFACE VITRÉE

- 1  Nettoyer l'aide d'un **chiffon propre** et de **produit nettoyant pour vitre**.
- 2  Après le nettoyage, **bien sécher** pour ne pas laisser de traces.

! N'utilisez pas de chiffon, d'éponge, ou de produits abrasifs. Cela laisserait des traces et des rayures non récupérables.

! Pour les vitres contrast, ne pas utiliser de produits, mais uniquement de l'eau et/ou eau savonneuse.

PROFIL

- 1  Nettoyer à l'aide d'une **éponge** ou d'un **chiffon imbibé d'eau savonneuse**.
- 2  **Rincer à l'eau claire** après le nettoyage.
- 3  **Sécher** ensuite avec un chiffon propre.

! N'utilisez pas de chiffon, d'éponge, ou de produits abrasifs. Privilégiez un nettoyant dont le pH est compris entre 6 et 7.

! PRODUITS INTERDITS :

Substances abrasives et décapantes (poudre à récurer, éponges grattantes, laine d'acier)

Produits de polissage, cire, produits de nettoyage de meubles, agents blanchissants

Acides forts et produits contenant des sels acides

Nettoyeurs à vapeur



www.couli-door.fr



écomobilier | N° REGISTRE FR019580

 PEFC 10-32-2814 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Carnet d'entretien - indice 01 - Décembre 2021
COULIDOOR Nord Ouest - Siège social | ZI de la Mesnillière - 5 rue Henry Larose - 14790 Verson -
Tel : 02 31 71 26 00 | www.couli-door.fr - info@couli-door.fr

