



TIROIR ECO COMPOSABLE

NOTICE DE MONTAGE



INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer au
savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison |

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



FR

Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE



ecomaison



Membre de
**l'Ameublement
français**

INFORMATIONS


Outils nécessaires




Quincaillerie




Vis 3.5*12 x5




Coulisse gauche
x1




Coulisse droite
x1




Pièce
d'accouplement
gauche x1



Pièce
d'accouplement
droite x1



Tourillons x6



Excentrique x4



Goujons x4



Equerre plastique
blanche x1
si L module >600mm



Vis 3.5*16 x9



Vis 3.5x30 x2







Caches D15 x2




Vis euro 4x11
x4

1 Pose des quincailleries sur les composants


1.1





2 Assemblage des côtés avec l'arrière du tiroir



3 Positionnement du fond




4 Positionnement de la façade




Caches D15 x2

5 Positionnement des pièces d'accouplement et des vis de fixation pour le fond


5.1




2
Si Lmodule > 600mm




Vis 3.5x30 x2



Equerre plastique blanche x1





vis 3.5*12 x1




Vis 3.5*16 x1


5.2 Mettre la pièce L à gauche et la pièce R à droite.




Pièce d'accouplement gauche x1



Pièce d'accouplement droite x1





Vis 3.5*12 x2




Vis 3.5*16 x4

6 Installer le tiroir dans le module


6.1 Placer les vis euros sur les usinages marqué par les croix.




Vis 3.5*16 x4




Vis euro 4x11 x4




Coulisse gauche



Coulisse droite




6.2 Glisser les tiroirs sur les coulisses.





7 Réglage des pièces d'accouplement

Pièce d'accouplement gauche



Pièce d'accouplement droite



Appuyer sur les gâchettes et tirer le tiroir vers le haut pour l'enlever.



Le réglage des butées permet de régler l'horizontalité du tiroir.