

FICHE PROJET

Enseigne Référence

Nom - Prénom N° du devis ou de la commande

Téléphone Date

Adresse mail Délai souhaité

Cachet de l'entreprise

ÉTAPE PRÉPARATOIRE

Pour concevoir votre porte de modèle DÉCO sur mesure, merci de relever les informations suivantes :

1. **Les mesures de la réservation en hauteur** et sur 3 hauteurs (bas, milieu et haut de cadre) :

Haut du cadre (A) :
en mm



Milieu du cadre (B) :
en mm



Bas du cadre (C) :
en mm



2. **Les mesures de la réservation en largeur** et sur 3 largeurs (gauche, centre et droite de cadre) :

Gauche du cadre (D) :
en mm



Centre du cadre (E) :
en mm



Droite du cadre (F) :
en mm



2. Calcul des **cotes extérieures du cadre** :

Hauteur (en mm) :
Réservation minimale - 10 mm

Largeur (en mm) :
Réservation minimale - 20 mm


3. Calcul de **la cote de passage nominal** :

Hauteur (en mm) :
Cote extérieure - 40 mm

Largeur (en mm) :
Cote extérieure - 80 mm

4. **L'épaisseur de la cloison** :

Épaisseur de cloison :
en mm



Pour une épaisseur de cloison > 100 mm,
choisir un kit extension correspondant
(voir page 2 - étape 8)

Les fabrications vont de tranches de 5 mm en 5mm, ce qui peut impliquer des ajustements sur les cotes données.



La prise de cotes est un élément crucial dans la réussite de votre projet. Pour plus de précision pensez à prendre les mesures en mm, à plusieurs endroits.

CHOIX DU MODÈLE

DÉCO

- Fiches anuba (3 pour les hauteurs inférieures à 2 200 mm, 4 pour les hauteurs supérieures)


- Porte poussant gauche ou droite
- Âme alvéolaire

DÉCO +

- Charnières invisibles (2 pour les hauteurs inférieures à 2 200 mm, 3 pour les hauteurs supérieures)

- Porte réversible
- Âme tubulaire

1. MODÈLE



Si modèle Inserti :


insert chromé satiné

insert noir

Si modèle Vetri :

vitre claire

vitre dépolie



2. MÉLAMINÉS & LAQUÉS

MÉLAMINÉS

Blanc ligné ¹	Olmo baltico
Chêne cendré brossé	Olmo deserto
Chêne moka	Nuvola ²
Chêne vicenza	Cappuccino ²
Noyer canaletto	Blanc ¹
Olmo artico	

LAQUÉS

Blanc	Carta da zucchero
Argilla	Crema
Ardesia	Noir
Canapa	Sabbia



sens du fil vertical par défaut

¹ Présence d'insert pour les hauteurs > 2 100 mm.
Non disponible en Vetri en hauteur > 2 040 mm

² Non disponible pour les hauteurs > 2 500 mm.

3. TYPE DE SERRURE

Quantité

Clé L
Clé à condamnation
Clé I (cylindre européen*)

*non fourni par défaut

4. MODÈLE DE LA POIGNÉE

Sans poignée
Capri chromée satinée
Genoa chromée satinée
Genoa noire mate

OPTION :

Quincaillerie noire

Livigno chromée satinée
Livigno noire mate
Cortina chromée satinée
Cortina noire mate

Cylindre européen

5. OUVERTURE

Poussant gauche



Poussant droit



6. COUVRE-JOINTS

Cloison 72
DÉCO : intérieur 40 x 25 /
extérieur 70 x 25 mm
DÉCO + : intérieur 70 x 13 mm /
extérieur 70 x 25 mm

Cloison 98
DÉCO : intérieur 40 x 25 /
extérieur 70 x 55
DÉCO + : intérieur 70 x 13 mm /
extérieur 70 x 55 mm

7. DÉTALONNAGE

Si différence de sol entre l'intérieur et l'extérieur.

Hauteur :
(en mm)

De 5 en 5 mm, jusqu'à 30 mm.

8. KIT EXTENSION

kit 80 mm

kit 120 mm

kit 160 mm

9. QUANTITÉ

11. COMMENTAIRES

10. TARIF PUBLIC

Si commande de portes de placard en parallèle, attention au sens du fil du bois !

Merci de remplir l'intégralité du document. Toute commande incomplète ne sera pas prise en compte.

Retrouvez toutes les fiches techniques et notices de pose sur
www.couldoor.fr/documentation-technique.html



Fiche projet juillet 2024
Bloc-porte DÉCO / DÉCO + sur mesure
Service communication