


RANGECO AJUSTABLE FICHE TECHNIQUE
















1 Description

- Hauteur: 1829 mm, Profondeur: 480mm, Largeur maximum: 1856mm
- Panneaux de particules mélaminé blanc épaisseur 19mm avec chants 3/10ème
- Tablette chapelière et tringle recoupable en largeur
- Tablette chapelière pré-percée pour assemblage rapide sur le caisson avec vis confirmat + caches
- Fixations de la tablette chapelière avec équerres plastiques
- Ensemble réversible : possibilité de mettre la colonne à gauche ou à droite
- 2 Tablettes fixes à assembler avec vis confirmat + caches Hauteur des perçages : 352mm et 1088mm
- 2 Tablettes mobiles sur taquets mobiles à installer dans pavés de 5 trous Hauteurs des perçage centraux : 686mm et 1382mm
- Entaillage plinthe H120mm x P15mm

OPTION TIROIR:

• 2 Tiroirs P450mm Voir fiche technique FT-AM-RE-005

2 Vue d'ensemble



3 Nomenclature du produit

ID	Désignation	Qté	Longeur (mm)	Largeur (mm)
1	Tablette chapelière (recoupable)	1	1856	480
2	Joue Gauche	1	1810	480
3	Joue Droite	1	1810	480
4	Tablettes fixes	2	464	480
5/6	Vis confirmats + caches	12		
7	Tablettes mobiles	2	464	480
8	Taquets mobiles Ø3	8		
9	Supports penderies latéraux	2		
10	Penderie acier chromé (recoupable)	1		
11	Vis à bois tête fraisée 3,5x16	6		
12	Tacs ecker plastique	2		