


Caissons MODULAIRE


(H1492, H1940, H2324)

NOTICE DE MONTAGE



INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer à
l'eau tiède
et au savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



| N° REGISTRE FR019580_103YUI

| N° REGISTRE FR019580_04FIWL



PEFC

10-32-2814

Promouvoir la gestion
durable de la forêt

www.pefc-france.org








ecomaison

**Membre de
l'Ameublement
français**

Fixations





**Aucune visserie n'est
fournie pour la fixation au
mur, au sol, ou au plafond.
Le choix de la fixation (vis +
cheville) devra être adapté
à votre support.**




INFORMATIONS


Outils nécessaires



Quincaillerie



Boîtier
excentrique x12



Cache D15 x12



Equerre universelle
X1



Goujon x12



Cache équerre X1



Vis 4.5*16 x2

Equipements



Tablettes mobiles



Tiroirs



Tablette à recouper




Tringle à recouper




**Si Caisson TOP ANGLE, REALISER
L'ETAPE 1 de la NP-AM-MO-006**





1 Préparation des quincailleries



1.1




1.2




2 Assemblage joue gauche et tablettes



2.1




2.2



2.3




Cache D15 x6




3 Assemblage joue droite



3.1




3.2




3.3



Cache D15 x6




4 Redresser le caisson




5 Mise d'aplomb et fixation murale



5.1




5.2




5.3



Équerre universelle



Vis 4.5*16 x2



Cache équerre

Fixer l'équerre au mur, quincaillerie non fournis cf p2

