



TIROIR MODULAIRE

NOTICE DE MONTAGE



INFORMATIONS

Conseils d'entretien



Nettoyer à
l'eau tiède
et au savon



Rincer à
l'eau claire



Si besoin,
utiliser du
produit
nettoyant pour
vitres



Sécher avec
un chiffon
propre



**Ne pas
utiliser de
produits
abrasifs**

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT



| N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison |

N° REGISTRE FR019580_04FIWL



10-32-2814

Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc-france.org



ecomaison



Membre de
**l'Ameublement
français**

INFORMATIONS


Outils nécessaires




Quincaillerie




Vis 3.5*12 x2
x3 si
Lmodule>302mm




Coulisse gauche
x1



Coulisse droite
x1




Pièce
d'accouplement
gauche x1



Pièce
d'accouplement
droite x1




Vis 3.5*16 x8
x9 si
Lmodule>302mm



Tourillons x8



Colle à bois





Equerre plastique
blanche x1
si *Lmodule>302mm*



Vis euro 4*11
x4

1 Pose des tourillons sur les composants





Tourillons x8




Colle à bois

2 Assemblage des côtés avec l'arrière du tiroir




Colle à bois

3 Positionnement du fond




4 Positionnement de la façade




Colle à bois




5 Positionnement des pièces d'accouplement




Équerre plastique blanche x1




Si L module>302mm




vis 3.5*12 x3




Vis 3.5*16 x5




Pièce d'accouplement gauche x1




Pièce d'accouplement droite x1




6 Installer le tiroir dans le module




Vis euro 4*11 x4



Vis 3.5*16 x4



Coulisse gauche




Coulisse droite

6.1


6.2

6.3





7 Réglage des pièces d'accouplement

Pièce d'accouplement gauche



Pièce d'accouplement droite



Appuyer sur les gâchettes et tirer le tiroir vers le haut pour l'enlever.



Le réglage des butées permet de régler l'horizontalité du tiroir.