








Dimensions de l'ouvrant	Cotes de réservation conseillées
H 2 040 x L 730	H 2 090 x L 820
H 2 040 x L 830	H 2 090 x L 920
H 2 040 x L 930	H 2 090 x L 1 020




Dimensions de l'ouvrant	Poids en kg
H 2 040 x L 730	25.4
H 2 040 x L 830	29
H 2 040 x L 930	32.6

Détails techniques




*Laquage à l'eau sans solvant,
séchage U.V. (voir norme éco-responsable)



Cadre Standard et Couvre-Joints (Portes Battantes 1 Vantail)



Couvre-Joints 70x13




Couvre-Joints 70x25



Languette Plastique
L100 x l26.8
(Pour couvre joint 70x15)

Couvre-Joints 70x55




Joint de confort :

Mé laminés


- Blanc ligné = Blanc
- Chêne Cendré Brossé = Gris
- Chêne Vicenza = Marron
- Noyer Canaletto = Marron
- Olmo Baltico = Gris
- Olmo Deserto = Marron
- Chêne Moka = Marron

Laqué

- Blanc Laqué (RAL 9010) = Blanc
- Créma (RAL 9001) = blanc
- Sabbia = Gris
- Argilla = Gris
- Ardesia = Gris
- Carta Zucchero = Gris
- Noir = Noir




Extension



GAMME DISPO+ 80 RÉDUIT (8 EXT) CHARNIÈRES INVISIBLES COUVRE-JOINTS EXT. SEMI AFFLEURANTS 70X25 INT. 70X15

Passage Nominal 820x2040

CÔTÉ INTÉRIEUR




CÔTÉ EXTÉRIEUR

— : Arrêt de sol conseillé
(au nu du mur extérieur)

GAMME DISPO+ 80 RÉDUIT (8 EXT) CHARNIÈRES INVISIBLES COUVRE-JOINTS EXT. SEMI AFFLEURANTS 70X55 INT. 70X15

Passage Nominal 820x2040


CÔTÉ INTÉRIEUR



: Arrêt de sol conseillé
(au nu du mur extérieur)

CÔTÉ EXTÉRIEUR

Accessoires



Charnière invisible
Chromé satiné ou noir



Serrure à clé L



Serrure à
condamnation



Serrure à clé I
(cylindre européen)